

Wrocław, 10.05.2016

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia majątkowego
i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 66/2016/N/Brzeg

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Brzeskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pytanie 1

W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 2:


Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.



Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2012-2016 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?


Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 7:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznych lub awaryjnym, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- ☐ przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- ☐ wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- ☐ wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.



Odpowiedź: Informacje odnośnie zgłoszenia do ubezpieczenia wymienionych rodzajów budynków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń. Zamawiający informuje, że dla budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym stanie technicznych lub awaryjnym, wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów zostaje ograniczony do FLEXY. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zakres ubezpieczenia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.


Pytanie 11:

Czy na okres 2016-2019 planowane są w Powiecie lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?



Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 13:

Czy w chwili obecnej na terenie Powiatu lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu trwają remonty, jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 14:

Prosimy o podanie informacji czy Powiat lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 15:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu. Czy Ubezpieczony posiada ich wycenę.

Odpowiedź: *Eksponaty muzealne nie są przedmiotem ubezpieczenia.*

Pytanie 16:

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*


Pytanie 17:

W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 18:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości



odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

W odniesieniu do ryzyka podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł. lub wskazanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody wskutek uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:


W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub błędnie zaksięgowane – prosimy o wyłączenie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie dróg nie podlega ubezpieczeniu w mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres ubezpieczenia obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie 25:**

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- a) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- b) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 26:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 27:

Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 28:

Prosimy o określenie okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie franszyzy dla zwiększonych kosztów działalności w wysokości:

1. dla kosztów proporcjonalnych (franszyza czasowa): 2 dni robocze
2. dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN


Odpowiedź: *Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie 30:**

Prosimy o informację czy w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków?
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi działalność oczyszczalni ścieków, prowadzenia składowiska odpadów i posiadanie/zarządzanie/administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów.*

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie jaki trigger obowiązuje w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie triggera loss occurrence.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza trigger loss occurrence. Definicja wypadku ubezpieczeniowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowe warunki zamówienia.*


Pytanie 33:

W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych podczas Sylwestra.

Odpowiedź: *Zamawiający nie potwierdza.*

Pytanie 34:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie podlimitu 50.000 zł dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni oraz innych pokazów pirotechnicznych oraz dopisanie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których zachowujemy regres.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem przeprowadzania ich przez profesjonalnych w tym zakresie podwykonawców, do których Ubezpieczyciel zachowuje regres.

Pytanie 35:

W zakresie ubezpieczenia OC ogólnego prosimy o wykreślenie z SIWZ rozszerzenia odpowiedzialności o szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

W zakresie ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami, prosimy o wykreślenie z SIWZ rozszerzenia odpowiedzialności o szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37:

W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody w związku z wykonywaniem władzy publicznej (odpowiedzialność na podstawie art. 417 i 417¹ Kodeksu Cywilnego) powstałe w wyniku przekroczenia terminu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź: Stan dróg 20 % - dobry 30 % - zadawalający 30 % niezadawalający 20 % zł. W roku ubiegłym fundusz remontowy - 500.000, zaplanowany na kolejne lata: 700.000.


Pytanie 39:

Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Powiatu były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Powiatu posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Odpowiedź: Wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Powiatu nie były zgłaszane roszczenia. Ubezpieczony oraz członkowie Władz Powiatu posiadają wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.



Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.*

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Pytanie 42:

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o akceptację poniższego zapisu:

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 43:

W odniesieniu do klauzuli wartości księgowej brutto – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zdania:

„W przypadku, gdy w dniu szkody rzeczywisty stopień zużycia technicznego przekracza 50% Ubezpieczyciel ustali wartość odszkodowania uwzględniając faktyczny stopień zużycia”.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 44:

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ limitu odpowiedzialności 5.000.000 zł lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 45:

Odnosnie klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.).


Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 46:

Wnoskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 47:



W przypadku braku akceptacji powyższego pytania, prosimy o dopisanie, że zapis nie ma zastosowania w zakresie limitów ustanowionych na pierwsze ryzyko oraz limitów określonych w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 48:

Wnoskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli zniesienia zasady proporcji.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 49:

Wnoskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 50:

Wnoskujemy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:

„że uznaje się te zabezpieczenia za wystarczające o ile zabezpieczenia, które deklarował Zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym. Ciężar udowodnienia iż powyższe wymagania zostały spełnione spoczywa na Ubezpieczonym”.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 51:

W odniesieniu do klauzuli uderzenia pojazdu własnego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 52:

Odnosnie klauzuli składowania mienia prosimy o informację czy Zamawiający przechowuje mienie w pomieszczeniach poniżej gruntu? Jeśli tak to prosimy o informację, jakie to jest mienie, o jakiej wartości i jak składowane? Czy w okresie ostatnich 3 lat było ono przedmiotem szkody?


Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że w SIWZ mają obowiązywać 2 klauzule składowania mienia (kl. nr 19 i 32).

Odpowiedź: *Zgodnie ze zmianami z dnia 27.04.2016r.*

Pytanie 54:



W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 55:

Odnosnie klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 2) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 3) w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 4) w obiektach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) w obiektach wyłączonych z eksploatacji,
- 7) w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 56:

W odniesieniu do klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 57:


Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że limity podane w klauzulach są wspólne dla wszystkich ubezpieczeń, którym są przypisane.*

Pytanie 58:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie



d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź:

Ad. a) Zamawiający informuje, że był ubezpieczony w analogicznym zakresie przez ostatnie 3 lata.

Ad. b) Wszystkie obiekty/lokalizacje były objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ad. c) Zamawiający informuje, że był ubezpieczony w analogicznym zakresie przez ostatnie 3 lata.

Ad. d) W okresie od listopada 2014 do listopada 2016 obowiązują franszyzy:

- W ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia: Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 300 zł, OC władz publicznych: 1000 zł

- w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia: Franszyza integralna: 200 zł

- w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji: Franszyza integralna: 300 zł

- w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów: Franszyza redukcyjna: 5%, min. 500 zł, dla ryzyka powodzi oraz szkód w drogach: 5%, min. 5 000 zł

- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk: Udział własny: 5 % wartości odszkodowania

W pozostałym zakresie nie obowiązywały udziały własne i franszyzy.

Pytanie 59:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 10 do SIWZ szkodowość została przygotowana z najwyższą starannością na podstawie zaświadczeń szkodowych otrzymanych od dotychczasowych ubezpieczycieli.


Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do złożonych ofert zastosowania będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zostały one włączone do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie 61:

Prosimy o wykreślenie zapisu z SIWZ:



„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego zapisu. Zamawiający informuje, że jeżeli rozszerzenia/zapisy w OWU są dodatkowo płatne i stanowią one specjalistyczne rozszerzenia to nie mają one zastosowania.*

Pytanie 62:

Proszę o wprowadzenie do Umowy Generalnej wypowiedzenia umowy w treści poniżej.

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.
3. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:
 - 1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),
 - 2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.
4. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 63:

Prosimy o wprowadzenie zapisu do specyfikacji zamówienia:


Jeżeli w rocznym okresie szkodowość przekroczy 60% całkowitej składki za wszystkie rodzaje ubezpieczenia (pod pojęciem szkodowość rozumie się stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia) to zakład ubezpieczeń ma prawo do zmiany składki ubezpieczeniowej.

Współczynnik szkodowości warunkujący ubezpieczenie w drugim i trzecim roku polisowym zostanie określony przez ubezpieczyciela dla drugiego i trzeciego roku polisowego na 60 dni przed końcem każdego roku polisowego

Naliczenie dodatkowej składki nastąpi według zasady w wysokości:

- 1) od 61% do 80% zwwyżka o 20%
- 2) od 81% do 100% zwwyżka o 30%
- 3) ponad 100% zwwyżka o 40%”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 64:**

Prosimy o podanie na jaki dzień została podana szkodowość w SIWZ.

Jeżeli podana szkodowość jest ustalona na dzień wcześniejszy niż 31.03.2016r, prosimy o jej uaktualnienie.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że zaświadczenia szkodowe zostały zebrane między 08.04.2016 a 12.04.2016r.*

Pytanie 65:

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane są budowle hydrotechniczne. Jeżeli tak, proszę o informację jakie i jaka jest dla nich SU.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 66:

Prosimy o informację, czy eksponaty muzealne zostały zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o określenie jego łącznej wartości, oraz wskazanie 3 najdroższych eksponatów z określeniem ich rodzaju i jednostkowych wartości.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.*

Pytanie 67:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka „zalania w wyniku topnienia mas śniegu i lodu” w wysokości 50 000 zł lub innego akceptowalnego,

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 68:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.*

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny


Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.*

Pytanie 70:

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

**Pytanie 71:**

Prosimy o informację, czy w od 1997 roku w jakimkolwiek miejscu lub w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane podtopieniami i/ lub powodzią,

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie tych lokalizacji oraz określenie wartości szkód (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną lub nie było),

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.*

Pytanie 72:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o brakujące informacje o pokryciu dachu dla budynków, w którym nie podano informacji lub też potwierdzenie, że budynki nie są kryte materiałem roślinnym (drewno, łupki, itp.)

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 73:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ub. OC działalności nie obejmuje i nie będzie obejmował (również na podstawie zamówień uzupełniających) OC z tyt. działalności medycznej, w tym działalności szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia; badawczej, farmaceutycznej oraz udzielania świadczeń leczniczych.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.*

Pytanie 74:

Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/ administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci); jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w OC.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.*

Pytanie 75:


Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady, jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 76:

Jeśli odpowiedź na pytania poprzedzające stwierdza, że Zamawiający posiada zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci) bądź przetwarza/ utylizuje odpady, to prosimy o informację, czy mienie związane z tą działalnością zostało zgłoszone do ubezpieczenia oraz o dokładny opis tego mienia, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz podanie jego wartości w rozbiciu na budynki i budowle, maszyny, pozostałe,

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.*

**Pytanie 77:**

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w przedmiotowych ubezpieczeniach w okresie ostatniego roku,

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58.*

Pytanie 78:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości,

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.*

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.


Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le pakur, kitesurfing.*

Pytanie 80:

Prosimy o uzupełnienie informacji o przebiegu przedmiotowych ubezpieczeń - wypłaty, rezerwy od stycznia 2011 r.

Odpowiedź: *Zamawiający uzupełnia informacje o szkodowości z tytułu odpowiedzialności cywilnej od 2011r:*

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2012	OC	13 552 (23 zgłoszone szkody bez możliwości podziału na odmówione i wypłacone)	0
2011	OC	0,00	0



2012	OC	0,00	0
2012	OC	1166,16	0
2011	OC	2800,00	0
2012	OC	640,79	0
2011	OC	582,25	0
2011	OC	709,62	0
2012	OC	1016,39	0
2011	OC	270,00	0
2011	OC	700,00	0
2011	OC	120,00	0
2011	OC	0,00	0
2011	OC	1027,37	0
2011	OC	0,00	0
2011	OC	8300,00	0
2012	OC	1345,00	0
2011	OC	6 615,25	0
2011	OC	0,00	0
2012	OC	270,00	0
2012	OC	1500,00	0
2011	OC	1295,00	0
2011	OC	1740,29	0
2011	OC	1136,11	0
2012	OC	5000,00	0
2012	OC	2478,41	0
2011	OC	12340,00	0
2012	OC	130,00	0
2011	OC	1296,00	0
2012	OC	0,00	0
2012	OC	233,25	0
2011	OC	1800,00	0
2011	OC	350,00	0
2011	OC	600,00	0
2012	OC	0,00	0


W odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych szkodowość została wykazana za okres ostatnich 3 lat, Zamawiający nie ma możliwości uzupełnienia informacji o wcześniejszej szkodowości.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82:



Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC organizatora imprez obejmować będzie wyłącznie imprezy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Pytanie 83:

W klauzuli 13 „automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ” prosimy o wprowadzenie limitu 20%

Odpowiedź: *Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.*

Pytanie 84:

W klauzuli „uderzenia pojazdu własnego” prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 zł lub innego akceptowalnego,

Odpowiedź: *Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.*

Pytanie 85:

Prosimy o informację na temat przyczyn szkody wykazanej w OC w 2013r., gdzie wykazano wypłatę 6.000 zł i rezerwę na kwotę 7.000 zł

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada informacji na temat przyczyny przywołanej szkody z 2013r.*

Pytanie 86:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów -

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.*

Pytanie 87:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów -

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 88:


Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej w SIWZ – podane limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym, na jedną i wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Pytanie 89:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wprowadzenie do zapisów klauzuli zasady, że limity ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia zadeklarowane w systemie na pierwsze ryzyko zostaną wznowione jednokrotnie.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*



Pytanie 90:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o dodanie zapisu „o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, i w momencie szkody były sprawne i czynne”

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 91:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: *Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.*

Pytanie 92:

Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;”

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 93:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub w złym lub awaryjnym stanie technicznym.”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 94:

Prosimy o podanie przyczyny szkód wykazanych w informacji o szkodowości.

Odpowiedź: *Zamawiający nie ma możliwości podania przyczyny do każdej z wykazanych w załączniku nr 10 do SIWZ szkód ze względu na brak takich informacji w zaświadczeniach od dotychczasowych ubezpieczycieli. Jednocześnie informuje, że przyczynami szkód były między innymi: zalanie, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, kradzież, huragan, dewastacja.*

Pytanie 95:

Prosimy o informację na jaki dzień sporządzona została informacja o szkodowości.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64.*


Pytanie 96:

Prosimy o informację, jaka jest ogólna długość i rozpiętość przęseł mostów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszych odpowiedzi.*

Pytanie 97:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:



- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58.*

Pytanie 98:

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 99:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.*

Pytanie 100:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.*

Pytanie 101:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:


- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.*

Pytanie 102:



Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 103:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 12, 13.*

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**Pytanie 104:**

Prosimy o udzielenie następujących informacji

- liczba zatrudnionych;
- rodzaj i liczba/rok organizowanych imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;

Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 105:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie będzie objęta:


- działalność oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych , lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów
- składowane odpadów niebezpiecznych

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.*

Pytanie 106:

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi budynek komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,



- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,
Odpowiedź: *Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.*

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.*

II. Ubezpieczenie mienia (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, od ognia i innych żywiołów, sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk)

Pytanie 108:

W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia zapisanego jako : „szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 109:

W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej 200 PLN

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 110:

Dla ryzyka kradzieży zewnętrznych elementów budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 111:


W ryzyku kradzieży zwykłej - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania, min. 300 zł

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 112:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na jedną jednostkę organizacyjną Zamawiającego wymienioną w SIWZ z zachowaniem agregatu w wysokości 10.000,00 PLN na wszystkie jednostki.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 113:**

W ryzyku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji- prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.*

Pytanie 115:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeprowadza regularnie przeglądy obiektów oraz instalacji wynikające z zapisów Prawa Budowlanego.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.*

Pytanie 116:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym/ przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.*

Pytanie 117:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.*


Pytanie 118:

Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2. teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,



3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119:

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 i 9.

Pytanie 120:

W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy – (poz.7) - o wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu: 2.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem dla podniesienia się wód gruntowych: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 i 19.

Pytanie 121:

W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - (poz.14) - prosimy o wprowadzenie dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody limitu: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 122:

W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wyłączenie z zakresu, rozszerzenia w brzmieniu „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub błędnie zaksięgowane . Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 50 000 zł ,,


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 123:

W przypadku braku akceptacji jw. prosimy o doprecyzowanie zapisu wg „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu typu nieruchomości oraz ruchomości wg specyfikacji rodzajowej załącznika nr 9 do SIWZ , które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Maksymalny limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124:



Jeśli w mieniu do ubezpieczenia znajdują się eksponaty muzealne prosimy o :

1. wykaz jednostkowy z podaniem wartości, wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji obiektu, zabezpieczeń p. pożarowych i kradzieżowych.
2. czy Zamawiający ma opracowany plan postępowania na wypadek zagrożenia powstaniem szkody materialnej np. zaproszenia ognia i natychmiastowego przetransportowania zbioru do innego miejsca (w granicach obiektu, lub w ogóle do innej lokalizacji), a tym samym zapewnienie nienaruszalności zbioru tak pod względem ryzyka fizycznych uszkodzeń, jak i niekorzystnego wpływu np. wysokiej temperatury lub cząstek procesu spalania (dymu, sadzy).

Odpowiedź: Eksponaty muzealne nie podlegają ubezpieczeniu. Muzeum posiada plan ochrony obiektu zamkowego zatwierdzony w 2015 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu oraz stosowne instrukcje i regulaminy wewnętrzne.

Pytanie 125:

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia „Zbiory biblioteczne” prosimy o określenie wartości księgozbioru o charakterze zabytkowym, unikatowym, oraz informacje jw.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.

Pytanie 126:

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia „Drogi Powiatowe” prosimy o wskazanie na wykazie, dróg które składają się na wartość podanej sumy ubezpieczenia 3.933.794,97

Odpowiedź: Wykaz ubezpieczanych dróg zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 127:

Jeśli mosty są ujęte w przedmiocie ubezpieczenia prosimy o wyszczególnienie ich wartości oraz odpowiedni wykaz.

Odpowiedź: Zgodnie z wykazem załącznikiem nr 9 do SIWZ Rejestry majątku – wykaz budowli ZDP.

Pytanie 128:

W ryzyku ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wysokości szkody min. 500 zł, a dla ryzyka powodzi oraz szkód w drogach: 5% wysokości szkody min. 5 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 129:

W ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5 % wartości odszkodowania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 130:

W ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk prosimy o Prosimy o włączenie - klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT w treści :



”W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Klauzule obligatoryjne i fakultatywne

Pytanie 131:

Klauzula przepięć (poz.1) i Klauzula szkód elektrycznych (poz.15) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści :

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 132:


Klauzula ograniczenia zasady proporcji (poz.5) - prosimy o zmianę treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku kiedy wysokość szkody nie przekracza 40 000 PLN nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133:

Klauzula rozliczenia składki (poz.10), prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 134:

Klauzula szkód elektrycznych (poz.15) - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści : „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 135:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia określonych w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47.

Pytanie 136:

Klauzula składowania – prosimy o informację czy z zakresu tej klauzuli w ostatnich 3 latach szkody klient notował szkody, jeśli tak prosimy o szczegóły typu wysokości szkody lokalizacja, rodzaj mienia, sposób składowania, oraz czy i jakie działania podjął klient mające na celu uniknięcie podobnego zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi – „Odpowiedzi jednostek Powiatu Brzeskiego”.

Pytanie 137:

Klauzula składowania – prosimy o wyjaśnienie / korektę. Klauzula jest ujęta jest w SIWZ dwukrotnie - poz. 19 i 32 - prosimy o wykreślenie jednej z pozycji

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Pytanie 138:

Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgowa brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie 139:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści : „pod warunkiem, że na dzień szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 90.

Pytanie 140:

38. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści „ pod warunkiem, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.”



Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 141:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000,00 PLN lub innej wg uznania Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 142:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o dodanie zastrzeżenia, w treści jn :


„1. Nie jest katastrofa budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
 - b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
 - 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 7) wyłączonych z eksploatacji,
 - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytania dodatkowe**Pytanie 143:**

Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 50%, przy czym przez



szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144:

W odniesieniu do danych o szkodowości, które podane zostały w ujęciu roku kalendarzowego (zgodnie z informacją od 01.01.2013r.) - prosimy o potwierdzenie, że w roku 2013r nie wystąpiły szkody poza wymienionymi w wykazie lub uzupełnienie wykazu o zaistniałe szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość wykazana w załączniku nr 10 do SIWZ została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o zaświadczenia otrzymane od dotychczasowych ubezpieczycieli.

Pytanie 145:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ dotycząca ryzyka Autocasco w następującym zakresie: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium państw europejskich z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 146:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ dotycząca ryzyka ASSISTANCE na następujący zakres: „Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie podróży na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii, Norwegii, Albanii, Serbii, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny.

Towarzystwo zapewnia następujące rodzaje świadczeń:

- 1) pomoc informacyjną:
 - a) dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu,
 - b) dla osób poszkodowanych w wypadku z winy kierowcy ubezpieczonego pojazdu,
- 2) pomoc serwisową obejmującą:
 - a) naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 - b) organizacja naprawy,
 - c) holowanie lub transport pojazdu,
 - d) zorganizowanie parkingu,
 - e) zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania pojazdu za granicą do kwoty 100 EUR,
 - f) dostarczenie paliwa 1 raz w ciągu 12-miesięcznego okresie ubezpieczenia;
- 3) pomoc w podróży obejmującą:
 - a) zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazdkowym przez maksymalnie 4 doby, bez łącznego limitu na wszystkie osoby,
 - b) wynajem pojazdu zastępczego tej samej klasy co pojazd ubezpieczony na okres do 10 dni, po uprzednim wykonaniu usługi holowania albo po kradzieży pojazdu,
 - c) pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania (pociąg, autobus) albo kontynuacji podróży.


Skorzystanie z jednego ze świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt. 3 wyklucza skorzystanie z pozostałych.



Zakres świadczeń:

Rodzaj pomocy	Wypadek	Awaria	Kradzież pojazdu
<i>Pomoc informacyjna dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu</i>			
przed podróżą – informacje związane z podróżą dot. formalności, dokumentów, stanu dróg i wyboru trasy	TAK	TAK	TAK
W trakcie podróży – informacje dot. sieci autoryzowanych warsztatów oraz wypożyczalni samochodów	TAK	TAK	TAK
W razie wypadku za granicą – informacje dot. formalności przy zgłaszaniu szkody	TAK	TAK	TAK
<i>Pomoc informacyjna dla poszkodowanego</i>			
udzielenie informacji o najbliższych warsztatach i podmiotach świadczących usługi holownicze	TAK	NIE	NIE
<i>Pomoc serwisowa</i>			
Naprawa na miejscu zdarzenia	limit 2000 PLN/600EUR łącznie na naprawę i holowanie	nie dotyczy	nie dotyczy
holowanie lub transport			nie dotyczy
organizacja naprawy	TAK bez pokrycia kosztów	nie dotyczy	
zorganizowanie parkingu	Tak limit 100 zł/ 50 EUR	nie dotyczy	
zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania za granicą	Tak limit 100 EUR	nie dotyczy	
dostarczenie paliwa (1 raz w okresie ubezpieczenia)	nie dotyczy	TAK	nie dotyczy
<i>pomoc w podróży</i>			
Zakwaterowanie w hotelu 3-gwiazdkowym przez maksymalnie 4 doby	TAK 120 PLN/ 90 EUR osoba/doba		
dojazd do hotelu	franszyza 100 km		
wynajem pojazdu zastępczego tej samej klasy co ubezpieczony na okres 10 dni z podstawieniem	TAK po wykonaniu usługi holowania	TAK	
Zorganizowanie powrotu albo kontynuacji podróży	TAK	TAK	TAK

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie 147:**



Prosimy o informację danych dot. rozszerzenia do OC o szkody powstałe w trakcie praktyk uczniowskich na terenie Polski i UE:

- planowaną ilość uczniów biorących udział w praktykach,
- planowany czas trwania praktyk,
- charakter praktyk, wykonywane w ich trakcie czynności.

Odpowiedź: W obecnej chwili nie ma jeszcze konkretnych planów dotyczących praktyk uczniowskich. W tym roku trzy szkoły wysłały 6 grup po ok 15 osób każda na miesięczne praktyki do krajów Unii Europejskiej. Uczniowie wykonują prace typu: lekka praca fizyczna, mechanika samochodowa, prace budowlane, agrobiznes, itp.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Aleksandra Duda