

LEGENDA:

- Wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym polimerowo-mineralnym (baranek 1,5mm) ; malowanie farbą silikonową w kolorze NCS S3000-N (szary); (tynk elastyczny, o zredukowanej nasiąkliwości wodą, zmywalny, wysoce odporny na porastanie alg i grzybów).
- Wykończeniem tynkiem cokołowym mozaikowym zawierającym kwarcowe i marmurowe kruszywa naturalne lub barwione oraz dodatki ulepszące na spoiwie z wodnych dyspersji żywic akrylowych w kolorze ciemnoszarym ; granulacja 2mm; mrozoodporny, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności, odporności na uszkodzenia i powstawanie rys; np. Weber TD351 LA30 lub równoważne
- Drzwi stalowe malowane w kolorze RAL 7015

UWAGI:

- Dokładny odcień farby, tynku mozaikowego zostanie określony w czasie trwania budowy po przedstawieniu przez wykonawcę producenta w/w materiałów.
- Kolorystyka ślusarki zewnętrznej drzwi - RAL 7015;
- Obrobki blacharskie wykonać z blachy powlekanej w kolorze RAL 7015.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU, WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPowiednImI OPRAcOwANIAMI BRANŻOWymiI, JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRAcOwANIAMI PROJEKTOWE w FORMIE RYSUNKOWEj I DOKUMENTACJę OPISOWĄ, NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWę NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWę /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
- PROJEKTOWANY BUDYNEK NALEŻY DO KATEGORII PM - KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEj BUDYNKU - "E", NALEŻY STOSOWAĆ SIę DO WSZYSTKICH WYTYCZNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I INNYCH ROZPORZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DLA W/W TYPU BUDYNKU
- KONSTRUKCJA WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Investor
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy

ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Adres budowy		Branża
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Architektura
		Rys. Nr.
		PW_AR_07
Stadium		Data
PROJEKT ZAMIENNY		27.07.2017r.
Rysunek		Skala
ELEWACJE „BUDYNEK TECHNICZNY GAZÓW MEDYCZNYCH”		1:100
		Arkusze/m.kw.
		-
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw
Opracował	mgr inż. arch. M. Kabaciński	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA		Strona
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań		
Telefon 04861/ 8484190		
Fax. 04861/ 8484123		
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl		
Internet: http://www.spa-sadowski.pl		

