

UWAGA 1:
Opracowanie Winy "A" wg. osobnego
opracowania (wg. pros. pierwotnego)
Przebiegiem. Ciągł. Kolorowy "A".
Na rysunku PB_Ar_06 kolorem czerwonym
narysowano zmiany w stosunku do projektu
budowlanego, który byłby powołany na
budowę na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

ZAKRES OPRACOWANIA

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNA
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIERÓZPRZESTRZENIĄCE OGNIEM ORAZ:
- KONSTRUKCJA DACHU R30
- PRZEKRYCIE DACHU R30

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP. POŻAR.: "D"
Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m²), powinno
być NRO, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności
ogniowej EI30

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana drabina
- wejście na dach

DACH BUDYNKU NISKIEGO, KLASA ODP. POŻAR.: "D"
Przekrycie dachu (powierzchnia większa niż 1 000m²), powinno
być NRO, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności
ogniowej EI30

PRZYKRYCIE DACHU W PASIE 8M OD ŚCIANY Z OKNA
BUDYNKU WYŻSZEGO POWINNO BYĆ
NIERÓZPRZESTRZENIĄCE OGNIEM ORAZ:
- KONSTRUKCJA DACHU R30
- PRZEKRYCIE DACHU R30

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum
Medycznym.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Stadium
Projekt Budowlany

Rysunek
Rzut Dachy

Główny projektant
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

Opracował
mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Sprawdzający
mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SĄDOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax: 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

