

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09	4+6+11	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-10	0.98*2.06*9+1.53*2.06*3+0.98*2.06*30	m ²	88.189	
				RAZEM	88.189
3	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01	2.1*0.2*0.2*2*42+2.1*2*0.3*0.2*11	m ³	9.828	
				RAZEM	9.828
4	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1	1209-03	0.6*1.1*36+1.28*1.3*11+0.95*2.1*4+1.3*2.25*6+1.3*2.25*10+0.45*1.05*2	m ²	97.789	
				RAZEM	97.789
5	KNNR 3	Wymiana drzwi stalowych - EI30	m ²		
d.1	0703-06	1.05*2.1*4+1.15*2.1*2	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
6	KNNR 3	Wymiana drzwi stalowych	m ²		
d.1	0703-06	1.35*2.1+2.25*2.1+1.05*2.1*2	m ²	11.970	
				RAZEM	11.970
7	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
d.1	0931-08	2.4*1.15+2.4*2.45	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
8		Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1		63*0.3*2	m	37.800	
				RAZEM	37.800
9		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1		63*0.3*2	m	37.800	
				RAZEM	37.800
10	KNNR 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0306-06	1.2*21+1.4*(9+30)+1.9*3	m	85.500	
				RAZEM	85.500
11	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01	2+2+3+6+6+11+11+19	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-02	0.88*2.06*17+0.98*2.06*30+0.88*2.06*4+0.98*2.06*9	m ²	116.802	
				RAZEM	116.802
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	9.828	m ³	9.828	
				RAZEM	9.828
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14 9.828	m ³	9.828	
				RAZEM	9.828
2		Remont sanitariatów			
15	KNNR 8	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2	0122-04	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNNR 8	Demontaż baterii prysznicowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
d.2	0122-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
d.2	0225-05	4+2+3+1+2+2+4+2+1	kpl	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNNR 8	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl		
d.2	0225-06	3+3	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.2	0225-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3+3+2+2+2+3+3+1	kpl	19.000	
				RAZEM	19.000
20	KNNR 8 d.2 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR-W 3 d.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		7.97+6.27+2.3+1.83+6.52+7.54+5.41+5.68+14.41+1.85+1.6+5.96+12.91+1.82+1.56+14.81+5.58+13.81+12.13+19.2+10.49+16.43+7.92+6.22+2.3+1.83+6.46+7.78+8.6	m ²	217.190	
				RAZEM	217.190
22	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		$((2.7*2+3.13*2+1.5*4+3.15*2+3.6*2+2.1*3+1.2*2)*2+2.9*4+2.8*2+3*4+6*2+1.4*2+1.7*2+2.3*2+1.6*4+2.3*2+2.4*2+2.3*2+1.55*4+3.4*2+4.3*2+2.1*2)*1.5$	m ²	266.880	
				RAZEM	266.880
23	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		$((2.7*2+3.13*2+1.5*4+3.15*2+3.6*2+2.1*3+1.2*2)*2+2.9*4+2.8*2+3*4+6*2+1.4*2+1.7*2+2.3*2+1.6*4+2.3*2+2.4*2+2.3*2+1.55*4+3.4*2+4.3*2+2.1*2)*1.3+(3.6*2+3.4+5.5+2.7+2.3+2.4+2.5+5.5+1.5+2.3+2.4+5.5+2.7+5.5+2.8)*2*2.9$	m ²	545.656	
				RAZEM	545.656
24	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		7.97+6.27+2.3+1.83+6.52+7.54+5.41+5.68+14.41+1.85+1.6+5.96+12.91+1.82+1.56+14.81+5.58+13.81+12.13+19.2+10.49+16.43+7.92+6.22+2.3+1.83+6.46+7.78+8.6	m ²	217.190	
				RAZEM	217.190
25	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		$(266.88+217.19)*0.03$	m ³	14.522	
				RAZEM	14.522
26	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³		
		$63*(0.3+0.3+0.3)$	m ³	56.700	
				RAZEM	56.700
27	KNNR 2 d.2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		
		217.19	m ²	217.190	
				RAZEM	217.190
28	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt. siatkach	m ²		
		266.88	m ²	266.880	
				RAZEM	266.880
29	KNNR 2 d.2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		$((2.7*2+3.13*2+1.5*4+3.15*2+3.6*2+2.1*3+1.2*2)*2+2.9*4+2.8*2+3*4+6*2+1.4*2+1.7*2+2.3*2+1.6*4+2.3*2+2.4*2+2.3*2+1.55*4+3.4*2+4.3*2+2.1*2)*2.1$	m ²	373.632	
				RAZEM	373.632
30	KNNR 2 d.2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		217.19	m ²	217.190	
				RAZEM	217.190
31	KNR 2-17 d.2 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, izolowane, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		$63*3.14*0.16$	m ²	31.651	
				RAZEM	31.651
32	KNR 2-17 d.2 0204-02	Wentylatory promieniowe kanałowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNNR 5 d.2 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - obudowy kanałów wentylacyjnych	m ²		
		$63*(0.3+0.3+0.3)$	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
35	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((2.7*2+3.13*2+1.5*4+3.15*2+3.6*2+2.1*3+1.2*2)*2+2.9*4+2.8*2+3*4+6*2+1.4*2+1.7*2+2.3*2+1.6*4+2.3*2+2.4*2+2.3*2+1.55*4+3.4*2+4.3*2+2.1*2)*1.3+(3.6*2+3.4+5.5+2.7+2.3+2.4+2.5+5.5+1.5+2.3+2.4+5.5+2.7+5.5+2.8)*2*2.9+217.19$	m ²	762.846	
				RAZEM	762.846
36	KNNR 4 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
37	KNNR 4 d.2 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 4 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
40	KNNR 4 d.2 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Sala gimnastyczna			
41	KNNR 3 d.3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
		216.15	m ²	216.150	
				RAZEM	216.150
42	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(21.5+10.1)*2*7.1$	m ²		
			m ²	448.720	
				RAZEM	448.720
43	KNNR 2 d.3 1205-03 analogia	Słpe podłogi z płyty OSB gr. 10mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
		216.15	m ²	216.150	
				RAZEM	216.150
44	KNNR 2 d.3 1205-06	Parkiet mozaikowy - parkiet sportowy	m ²		
		216.15	m ²	216.150	
				RAZEM	216.150
45	d.3 kalk. własna	Obsadzenie tulei do siatkówki wraz z dostawą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 2 d.3 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		216.15	m ²	216.150	
				RAZEM	216.150
47	d.3 kalk. własna	Malowanie linii boisk - koszykówka, siatkówka, piłka ręczna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02 d.3 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		216.15	m ²	216.150	
				RAZEM	216.150
49	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		216.15+448.72	m ²	664.870	
				RAZEM	664.870
50	d.3 kalk. własna	Zabezpieczenie okien siatkami z polipropylenu o oczkach 8x8cm, grubość sznurka siatki 5mm. Siatka montowana po obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV 1,8x2,9m	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000